

堺市民芸術文化ホール清掃管理業務 仕様書別紙3（清掃基準）

①日常清掃・定期清掃

		適用 1/D・・・日に1回実施 2/D・・・日に2回実施 1/W・・・週に1回実施 2/W・・・週に2回実施 3/W・・・週に3回実施【隔日実施】 2/Y・・・年に2回実施【半年実施】 6/Y・・・年に6回実施【隔月実施】 適時・・・適時実施	名称	床材	面積 (㎡)	日常清掃												定期清掃			備考 日常清掃に関する備考
						床面の掃除機がけ	床面の掃き掃除	床面の拭き掃除	机上・椅子の清拭と消毒	扉・手摺等の清拭と消毒	フロアーマットの清掃	ゴミと紙屑等の回収	洗面台・鏡等の清掃	ペーパー・石鹸の補充	衛生陶器の清掃	拾い掃き	見廻り清掃	床面の表面洗浄	床維持剤塗布	カーペット洗浄	
事務室、大スタジオ、諸室、共用部等	1F	風除室1	花崗岩	12.85		1/D	1/D		1/D	1/D							適宜	2/Y			
		交流・創作ガレリア	フローリング	370.41		1/D	1/D		1/D								適宜	2/Y	2/Y		
		ボランティア室	タイルカーペット	17.06																2/Y	
		事務室	タイルカーペット	278.92					2/W			2/W								2/Y	
		受付	大理石	14.32		2/W	2/W	2/W	2/W			2/W					適宜	2/Y			
		給湯室J1	ビニル床シート	4.68								2/W						2/Y	2/Y		
		応接スペース(事務室の一部)	タイルカーペット	25.08																2/Y	
		会議室J1、J2(役員室)	タイルカーペット	46.20																2/Y	
		更衣室JM、JW	タイルカーペット	22.63																2/Y	
		倉庫J1	ビニル床シート	14.52														2/Y	2/Y		
		倉庫J2	ビニル床シート	8.81														2/Y	2/Y		
		廊下J1、J2	フローリング	37.81		2/W	2/W											2/Y	2/Y		
		倉庫J3	ビニル床シート	23.64														2/Y	2/Y		
	2F	風除室3	人エホデッキ	12.96		1/D			1/D	1/D							適宜	2/Y			
		ロビー1	フローリング	134.97		1/D	1/D		1/D			1/D					適宜	2/Y	2/Y		
		交流・創作ガレリア2(廊下)	リノリウム	146.25		1/D	1/D		1/D			1/D					適宜	2/Y	2/Y		
		前室G1	リノリウム	20.50		1/D	1/D		1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		多目的室	鋼製床	198.55		1/D	1/D	1/D	1/D								適宜				部屋使用後に左記の仕様で清掃
		更衣室G1、G2	タイルカーペット	13.53	1/D												適宜			2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		ピアノ庫G	ビニル床シート	11.07														2/Y	2/Y		
		前室G2	リノリウム	30.20		1/D	1/D		1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		小スタジオ1(A)	フローリング	28.05		1/D	1/D	1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		小スタジオ2(B)	フローリング	51.15		1/D	1/D	1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		小スタジオ3(C)	リノリウム	84.70		1/D	1/D	1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		楽屋庫G1	ビニル床シート	13.97														2/Y	2/Y		
		楽屋庫G2	ビニル床シート	12.10														2/Y	2/Y		
		WC(M)G1	リノリウム	15.00		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(W)G1	リノリウム	15.00		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(多)G1	リノリウム	6.48		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		倉庫G1	ビニル床シート	23.09														2/Y	2/Y		
		倉庫G2(アンプ室)	ビニル床シート	10.79														2/Y	2/Y		
		大スタジオホワイエ	リノリウム	154.28		1/D	1/D		1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		前室G3、G4	フローリング	15.76		1/D	1/D		1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		大スタジオ	フローリング	330.43		1/D	1/D	1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		前室G5、G6	フローリング	20.50		1/D	1/D		1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		倉庫G3	Pタイル	28.18																	
		倉庫G4	Pタイル	16.34																	
		廊下G1	リノリウム	51.15		1/D	1/D										適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		WC(M)G2	リノリウム	28.35		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(W)G2	リノリウム	28.78		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(多)G2	ビニル床シート	7.88		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		ロッカー室G1	リノリウム	13.94		2/W	2/W		2/W			2/W						2/Y	2/Y		
		外部倉庫	Pタイル	13.94														2/Y	2/Y		
	3F	交流・創作ガレリア3(廊下)	リノリウム	125.07		1/D	1/D		1/D								適宜	2/Y	2/Y		
		文化交流室ホワイエ	リノリウム	64.62		1/D	1/D		1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		ギャラリー	リノリウム	93.68		1/D	1/D		1/D			1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		文化交流室1(A)	タイルカーペット	88.40		1/D	1/D	1/D	1/D			1/D					適宜			2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		文化交流室2(B)	タイルカーペット	102.24		1/D	1/D	1/D	1/D			1/D					適宜			2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		文化交流室3(C)	タイルカーペット	89.46		1/D	1/D	1/D	1/D			1/D					適宜			2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		パントリー	ビニル床シート	13.30		1/D	1/D		1/D			1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃

①日常清掃・定期清掃

		適用 1/D・・・日に1回実施 2/D・・・日に2回実施 1/W・・・週に1回実施 2/W・・・週に2回実施 3/W・・・週に3回実施【隔日実施】 2/Y・・・年に2回実施【半年実施】 6/Y・・・年に6回実施【隔月実施】 適時・・・適時実施	名称	床材	面積 (㎡)	日常清掃												定期清掃			備考 日常清掃に関する備考
						床面の掃除機がけ	床面の掃き掃除	床面の拭き掃除	机上・椅子の清拭と消毒	扉・手摺等の清拭と消毒	フロアーマットの清掃	ゴミと紙屑等の回収	洗面台・鏡等の清掃	ペーパー・石鹸の補充	衛生陶器の清掃	拾い掃き	見廻り清掃	床面の表面洗浄	床維持剤塗布	カーペット洗浄	
3F	倉庫G5	Pタイル	21.00															2/Y	2/Y		
		WC(M) G3	30.23		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜		2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(W) G3	38.70		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜		2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(多)G3	7.13		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜		2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(多)G4	7.84		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜		2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		倉庫G6	Pタイル	43.05														2/Y	2/Y		
		技術ギャラリーG1, G2, G3, G4	タイルカーペット	181.62																2/Y	
		空調機械室	防塵塗装	127.37																	
		ロッカー室G2	リノリウム	13.57		2/W	2/W		2/W									2/Y	2/Y		
	4F	屋上ロビー	リノリウム	21.20		2/W	2/W		2/W	2/W								2/Y	2/Y		
		階段G1	フローリング	21.84		2/W	2/W		2/W								適宜	2/Y	2/Y		
		階段G2	リノリウム	107.95		2/W	2/W		2/W								適宜	2/Y	2/Y		
		階段G3	フローリング	10.23		2/W	2/W		2/W								適宜	2/Y	2/Y		
		階段G4a	ビニル床シート	11.69		2/W	2/W		2/W								適宜	2/Y	2/Y		
		階段G5	ビニル床シート	8.12		2/W	2/W		2/W								適宜	2/Y	2/Y		
		階段G4b	ビニル床シート	12.69		2/W	2/W		2/W								適宜	2/Y	2/Y		
大ホール	1F	大ホール主舞台	ヒノキ	531.36																	
		大ホール上手側舞台	ヒノキ	467.40																	
		大ホール下手側舞台	ヒノキ	236.73																	
		大ホール後舞台	ヒノキ	192.32																	
		前室LB1	防塵塗装	5.65																	
		前室LB2, LB5	ビニル床シート	17.16		1/D	1/D		1/D									2/Y	2/Y		
		前室LB3	防塵塗装																		
		機器置場L1, L2	防塵塗装																		
		上手出待L	ビニル床シート	54.49		1/D	1/D		1/D									2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		下手出待L	ビニル床シート	38.80		1/D	1/D		1/D									2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(多)LG2	ビニル床シート	6.18		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		ピアノ庫L	ビニル床シート	39.33														2/Y	2/Y		
		機械室L1	防塵塗装	38.03																	
		前室L1, L2	フローリング	26.68		1/D	1/D		1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		大ホール客席	フローリング	463.01		1/D	1/D		1/D								適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		廊下L1	ビニル床シート	81.12		1/D	1/D										適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		倉庫L1, L2	ビニル床シート	38.67														2/Y	2/Y		
		倉庫L1a	防塵塗装	9.39		2/W															
		廊下L2	フローリング	29.52		1/D	1/D										適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		大ホールホワイエ1	フローリング	144.77		1/D	1/D										適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		廊下L3	フローリング	28.95		1/D	1/D										適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		WC(M) L1	大理石	51.22		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y			部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(W) L1	大理石	62.08		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y			部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(多M) L1	ビニル床シート	8.41		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(多W) L1	ビニル床シート	7.98		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		主催者事務室L	タイルカーペット	19.33	1/D			1/D	1/D								適宜			2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		風除室2	花崗岩	10.36		1/D	1/D		1/D	1/D							適宜	2/Y			
		エントランスロビー	大理石	510.30		1/D	1/D		1/D								適宜	2/Y			
		クローク倉庫	ビニル床シート	25.42														2/Y	2/Y		
		廊下E1, E2	大理石	31.08		1/D	1/D										適宜	2/Y			
		設備室E1, E2	防塵塗装	24.74																	
		授乳室	クッションフロア	5.67		1/D	1/D		1/D			1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		救護室	ビニル床シート	6.82		1/D	1/D		1/D			1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		託児室	クッションフロア	31.30		1/D	1/D		1/D			1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		WC(M) E1	大理石	22.90		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y			
		WC(W) E1	大理石	20.93		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y			
		WC(多) E1	ビニル床シート	5.37		2/D	2/D		1/D			2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		
		自動販売機・ロッカー室	大理石	22.94		1/D	1/D					1/D					適宜	2/Y			

①日常清掃・定期清掃

		<div>適用 1/D・・・日に1回実施 2/D・・・日に2回実施 1/W・・・週に1回実施 2/W・・・週に2回実施 3/W・・・週に3回実施【隔日実施】 2/Y・・・年に2回実施【半年実施】 6/Y・・・年に6回実施【隔月実施】 適時・・・適時実施</div>	床材	面積 (㎡)	日 常 清 掃											定期清掃			備考	
					床面の 掃除機がけ	床面の 掃き掃除	床面の 拭き掃除	机上・椅子の 清拭と消毒	扉・手摺等の 清拭と消毒	フロアー マットの清掃	ゴミと紙屑等の 回収	洗面台・鏡等の 清掃	ペーパー・石鹸の 補充	衛生 陶器の清掃	拾い 掃き	見廻り 清掃	床面の 表面洗浄	床維持 剤塗布	カー ペット 洗浄	日常清掃に関する備考
名 称		床 材	面積 (㎡)																	
大ホール	1 F	大ホール搬入口	表 面 強 化 材	133.54																
		大ホール荷捌き	表 面 強 化 材	217.91																
	2 F	大ホールホワイエ2	フ ロ ー リ ン グ	632.92		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
		ビュッフェ	フ ロ ー リ ン グ											2/Y	2/Y					
		廊下L4	フ ロ ー リ ン グ	40.98		1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
		WC(M)L2	大 理 石	72.57		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃		
		WC(W)L2	大 理 石	101.59		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃		
		WC(多M)L2	ビ ニ ル 床 シ ー ト	8.51		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃		
		WC(多W)L2	ビ ニ ル 床 シ ー ト	7.98		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃		
		倉庫L2	ビ ニ ル 床 シ ー ト	18.90											2/Y	2/Y				
		倉庫L3	ビ ニ ル 床 シ ー ト	18.89											2/Y	2/Y				
		前室L3, L4	フ ロ ー リ ン グ	62.14		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
		前室L5, L6	フ ロ ー リ ン グ	13.68		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
		廊下L5	フ ロ ー リ ン グ	28.46		1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
		廊下L6	フ ロ ー リ ン グ	55.45		1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
		前室L7, L8	フ ロ ー リ ン グ	15.18		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
		前室A, B	ビ ニ ル 床 シ ー ト	29.20		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
		機器置場L3, L4	防 塵 塗 装																	
		音響室L1, L2	タイルカーペット	27.17																
		調光室L	タイルカーペット	27.16																
		倉庫L4	P タ イ ル	17.93											2/Y	2/Y				
		3 F	大ホールホワイエ3	フ ロ ー リ ン グ	383.49		1/D	1/D		1/D		1/D				適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃	
	廊下L7		フ ロ ー リ ン グ	28.95		1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
	WC(M)L3		大 理 石	51.22		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃		
	WC(W)L3		大 理 石	62.08		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃		
	WC(多M)L3		ビ ニ ル 床 シ ー ト	8.41		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃		
	WC(多W)L3		ビ ニ ル 床 シ ー ト	7.98		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃		
	倉庫L5		P タ イ ル	18.89											2/Y	2/Y				
	倉庫L6		P タ イ ル	12.37											2/Y	2/Y				
	前室L9, L10		フ ロ ー リ ン グ	37.24		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
	前室L11, L12		フ ロ ー リ ン グ	10.26		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
	廊下L8		フ ロ ー リ ン グ	27.51		1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
	廊下L9		フ ロ ー リ ン グ	53.88		1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
	前室L13, L14		フ ロ ー リ ン グ	11.80		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
	前室C, D		P タ イ ル	53.20											2/Y	2/Y				
	機器置場L5, L6		防 塵 塗 装																	
第一バルコニー客席	フ ロ ー リ ン グ		293.99		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃			
映像室L	タイルカーペット		15.49																	
親子室L1	タイルカーペット		15.49	1/D				1/D		1/D				適宜		2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃			
準備室L	タイルカーペット		15.49													2/Y				
機械室L2	防 塵 塗 装		65.00																	
熱源機械室	防 塵 塗 装		205.91																	
電気室	防 塵 塗 装		171.18																	
発電機室	防 塵 塗 装		101.25																	
空調機械室(大ホール舞台)	防 塵 塗 装		99.63																	
空調機械室(大ホール客席)	防 塵 塗 装		257.18																	
第一ギャラリー上手	ニ ー ド ル パ ン チ																			
第一ギャラリー下手	ニ ー ド ル パ ン チ																			
後舞台スノコ																				
4 F	大ホールホワイエ4	フ ロ ー リ ン グ	369.04		1/D	1/D		1/D		1/D				適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃			
	廊下L10	フ ロ ー リ ン グ	28.95		1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃			

①日常清掃・定期清掃

		適用 1/D・・・日に1回実施 2/D・・・日に2回実施 1/W・・・週に1回実施 2/W・・・週に2回実施 3/W・・・週に3回実施【隔日実施】 2/Y・・・年に2回実施【半年実施】 6/Y・・・年に6回実施【隔月実施】 適時・・・適時実施	床材	面積 (㎡)	日 常 清 掃										定期清掃			備考	
					床面の掃除機がけ	床面の掃き掃除	床面の拭き掃除	机上・椅子の清拭と消毒	扉・手摺等の清拭と消毒	フロアーマットの清掃	ゴミと紙屑等の回収	洗面台・鏡等の清掃	ペーパー・石鹸の補充	衛生陶器の清掃	拾い掃き	見廻り清掃	床面の表面洗浄	床維持剤塗布	カーペット洗浄
名 称		床 材	面積 (㎡)																
大ホール	4 F	WC(M)L4	大 理 石	51.22		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(W)L4	大 理 石	62.08		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(多M)L4	ビ ニ ル 床 シ ー ト	8.41		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC(多W)L4	ビ ニ ル 床 シ ー ト	7.98		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃
		前室L15, L16	フ ロ ー リ ン グ	37.24		1/D	1/D		1/D							適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		前室L17, L18	フ ロ ー リ ン グ	7.74		1/D	1/D		1/D							適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		廊下L11	フ ロ ー リ ン グ	25.62		1/D	1/D									適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		廊下L12	フ ロ ー リ ン グ	53.57		1/D	1/D									適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		前室L19, L20	フ ロ ー リ ン グ	11.72		1/D	1/D		1/D							適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		第二バルコニー客席	フ ロ ー リ ン グ	270.39		1/D	1/D		1/D							適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		親子室L2	タイルカーペット	23.23	1/D				1/D		1/D					適宜		2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		同時通訳ブース	タイルカーペット	23.23	1/D				1/D		1/D					適宜		2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		前室E, F	P タ イ ル	50.88												2/Y	2/Y		
		機器置場L7, L8	防 塵 塗 装																
		機械室L3	防 塵 塗 装	65.00															
		前室LB5	ビ ニ ル 床 シ ー ト	10.08												2/Y	2/Y		
		上手舞台スノコ																	
		下手舞台スノコ																	
		第二ギャラリー上手	ニ ー ド ル パ ン チ																
		第二ギャラリー下手	ニ ー ド ル パ ン チ																
		排煙機械室L1	防 塵 塗 装	42.28															
大ホール	5 F	大ホールホワイエ5	フ ロ ー リ ン グ	126.49		1/D	1/D		1/D							適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		大ホールホワイエ6	フ ロ ー リ ン グ	57.99		1/D	1/D		1/D							適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		前室L21, L22	フ ロ ー リ ン グ	41.94		1/D	1/D		1/D							適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		前室L23, L24	フ ロ ー リ ン グ	6.48		1/D	1/D		1/D							適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		舞台設備機器室	ビ ニ ル 床 シ ー ト	33.10												2/Y	2/Y		
		第三バルコニー客席	フ ロ ー リ ン グ	212.56		1/D	1/D		1/D							適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		アンブ室L	帯電防止ビニル床タイル	22.54															
		前室G	ビ ニ ル 床 シ ー ト	22.54												2/Y	2/Y		
		排煙機械室L2	防 塵 塗 装	73.47															
		調光盤室L	防 塵 塗 装	74.59															
		前室LB7	ビ ニ ル 床 シ ー ト	6.93												2/Y	2/Y		
		WC(スタッフ用)	ビ ニ ル 床 シ ー ト	7.05		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃
		F L Y	6 F	第一シーリング室	ニ ー ド ル パ ン チ														
第二シーリング室L1, L2	タ イ ル カ ー ペ ッ ト																		
フォロースポット室	タ イ ル カ ー ペ ッ ト			45.11															
機械室L4	防 塵 塗 装			171.15															
B F	F L Y	スノコL																	
		遮音チャンバー	ビ ニ ル 床 シ ー ト																
	B F	奈落L	防 塵 塗 装																
		オーケストラピット	ビ ニ ル 床 シ ー ト																
		客席ワゴン置場	防 塵 塗 装																
		器機倉庫1	防 塵 塗 装	207.35															
		器機倉庫2	防 塵 塗 装	33.86															
		器機倉庫3	防 塵 塗 装	32.25															
		器機倉庫4	防 塵 塗 装	32.25															
		倉庫BL1	防 塵 塗 装	32.50															
廊下BL1, BL2	防 塵 塗 装	38.14																	
空調サブライチャンバーL	防 塵 塗 装																		

①日常清掃・定期清掃

		<div>適用 1/D・・・日に1回実施 2/D・・・日に2回実施 1/W・・・週に1回実施 2/W・・・週に2回実施 3/W・・・週に3回実施【隔日実施】 2/Y・・・年に2回実施【半年実施】 6/Y・・・年に6回実施【隔月実施】 適時・・・適時実施</div>	床材	面積 (㎡)	日 常 清 掃										定期清掃			備考	
					床面の 掃除機がけ	床面の 掃き掃除	床面の 拭き掃除	机上・椅子の 清拭と消毒	扉・手摺等の 清拭と消毒	フロアーマットの 清掃	ゴミと紙屑等の 回収	洗面台・鏡等の 清掃	ペーパー・石鹸の 補充	衛生陶器の 清掃	拾い掃き	見廻り 清掃	床面の 表面洗浄	床維持剤 塗布	カーペット 洗浄
大ホール		名 称	床 材	面積 (㎡)															
		階段L1	フロ ー リ ン グ	117.71		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃	
		階段L2, L3	フロ ー リ ン グ	299.84		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃	
		階段L4	フロ ー リ ン グ	24.96		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃	
		階段L5, L6	ビ ニ ル 床 シ ー ト	150.54											2/Y	2/Y			
		階段L7	鉄 鋼	80.81															
		階段L8	ビ ニ ル 床 シ ー ト	61.95											2/Y	2/Y			
		階段L9	フロ ー リ ン グ	26.90		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃	
		階段L10	ビ ニ ル 床 シ ー ト	24.17											2/Y	2/Y			
		階段BL1, BL2	ビ ニ ル 床 シ ー ト	20.08															
1 F	設備室E3	防 塵 塗 装	5.78																
	倉庫E	ビ ニ ル 床 シ ー ト	15.64											2/Y	2/Y				
小ホール																			
	1 F	小ホールホワイエ	フロ ー リ ン グ	199.69		1/D	1/D	1/D	1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃	
		主催者事務室S	タイルカーペット	13.80	1/D			1/D	1/D		1/D				適宜			2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		廊下S1, S2	フロ ー リ ン グ	78.83		1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃	
		廊下S3, S4	ビ ニ ル 床 シ ー ト	33.28		1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃	
		WC(M) S1	大 理 石	29.60		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃	
		WC(W) S1	大 理 石	57.20		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃	
		WC(多M) S1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	6.38		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃	
		WC(多W) S1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	7.98		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D	適宜	2/Y	2/Y	部屋使用時に左記の仕様で清掃	
		前室S1, S2	フロ ー リ ン グ	15.20		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃	
		小ホール客席	フロ ー リ ン グ	219.70		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃	
		親子室S1	タイルカーペット	16.50	1/D				1/D		1/D				適宜			2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		機械室S1	防 塵 塗 装	22.00															
		小ホール舞台	ヒ ノ キ	136.50															
		小ホール上手舞台	ヒ ノ キ	61.95															
		小ホール下手舞台	ヒ ノ キ	63.00															
		設備室S1	防 塵 塗 装																
		廊下S5	ビ ニ ル 床 シ ー ト	49.59		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃	
		下手出待ちS1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	41.79		1/D	1/D		1/D							2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃	
		小ホール搬入口	防 塵 塗 装	64.17															
		小ホール荷捌き・仮置場	防 塵 塗 装	147.82															
		2 F	サイドバルコニーSR, SL	フロ ー リ ン グ	72.68		1/D	1/D			1/D						2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
	技術室(音響)		タイルカーペット	21.94															
	技術室(調光・映写)		タイルカーペット	38.58															
	調光盤室S		防 塵 塗 装	22.20															
アンプ室S	防 塵 塗 装		9.72																
技術ギャラリーS	ニ ー ド ル パ ン チ																		
3 F	スノコS																		
	階段S1, S2	フロ ー リ ン グ	48.74		1/D	1/D		1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
	階段S3, S4	ビ ニ ル 床 シ ー ト	17.10												2/Y	2/Y			
	階段S5	ビ ニ ル 床 シ ー ト	9.78												2/Y	2/Y			
	階段S6	ビ ニ ル 床 シ ー ト	24.81												2/Y	2/Y			
	階段S7	ビ ニ ル 床 シ ー ト	72.34												2/Y	2/Y			
	階段S8, S9	フロ ー リ ン グ	35.48												2/Y	2/Y			
楽屋																			
1 F	楽屋風除室	ビ ニ ル 床 シ ー ト	9.45		1/D	1/D		1/D	1/D					適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
	守衛・防災センター	タイルカーペット	37.69														2/Y		
	楽屋ロビー・廊下G2	ビ ニ ル 床 シ ー ト	109.48		1/D	1/D		1/D		1/D				適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
	舞台技術スタッフ室	タイルカーペット	42.08														2/Y		
	主催者控室S	タイルカーペット	17.70	1/D			1/D	1/D		1/D				適宜			2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃	
	廊下G3	ビ ニ ル 床 シ ー ト	58.78		1/D	1/D								適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
	中楽屋S1, S2(楽屋A, B)	ビ ニ ル 床 シ ー ト	56.64		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D	1/D			適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		
	楽屋ラウンジS1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	13.23		1/D	1/D	1/D	1/D						適宜	2/Y	2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃		

①日常清掃・定期清掃

		<div>適用 1/D・・・日に1回実施 2/D・・・日に2回実施 1/W・・・週に1回実施 2/W・・・週に2回実施 3/W・・・週に3回実施【隔日実施】 2/Y・・・年に2回実施【半年実施】 6/Y・・・年に6回実施【隔月実施】 適時・・・適時実施</div>	床材	面積 (㎡)	日 常 清 掃										定期清掃			備考		
					床面の掃除機がけ	床面の掃き掃除	床面の拭き掃除	机上・椅子の清拭と消毒	扉・手摺等の清拭と消毒	フロアーマットの清掃	ゴミと紙屑等の回収	洗面台・鏡等の清掃	ペーパー・石鹸の補充	衛生陶器の清掃	拾い掃き	見廻り清掃	床面の表面洗浄	床維持剤塗布	カーペット洗浄	日常清掃に関する備考
楽 屋	1 F	小楽屋S1, S2 (楽屋C, D)	ビ ニ ル 床 シ ー ト	38. 35		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D	1/D	1/D	1/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		給湯・洗濯室S	ビ ニ ル 床 シ ー ト	14. 08		1/D	1/D		1/D							適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		WC (M) SG1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	13. 54		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC (W) SG1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	13. 40		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC (多) SG1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	6. 98		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		倉庫SG	ビ ニ ル 床 シ ー ト	11. 22													2/Y	2/Y		
		ピアノ庫S	ビ ニ ル 床 シ ー ト	19. 64													2/Y	2/Y		
		器材倉庫	ビ ニ ル 床 シ ー ト	50. 05																
		備蓄倉庫	ビ ニ ル 床 シ ー ト	27. 30													2/Y	2/Y		
		WC-G1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	6. 49		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		
		主催者控室L	タ イ ルカーベ ッ ト	17. 11	1/D			1/D	1/D		1/D					適宜			2/Y	部屋使用後に左記の仕様で清掃
		楽屋ラウンジL1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	39. 88		1/D	1/D	1/D	1/D							適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		廊下G4	ビ ニ ル 床 シ ー ト	55. 79		1/D	1/D									適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		多目的室L1 (控室A, B)	ビ ニ ル 床 シ ー ト	43. 56		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D	1/D	1/D	1/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		小楽屋L3, L4 (楽屋1, 2)	ビ ニ ル 床 シ ー ト	42. 58		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D	1/D	1/D	1/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		ピアノ庫L	ビ ニ ル 床 シ ー ト	26. 53												適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		給湯・洗濯室L	ビ ニ ル 床 シ ー ト	17. 03		1/D	1/D		1/D		1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		廊下G5	ビ ニ ル 床 シ ー ト	125. 32		1/D	1/D									適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		小楽屋VIP1, 2 (特別楽屋1, 2)	フ ロ ー リ ン グ	73. 88		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D	1/D	1/D	1/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		中楽屋L1, L2 (楽屋3, 4)	ビ ニ ル 床 シ ー ト	74. 72		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D	1/D				適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		WC (M) LG1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	11. 07		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC (W) LG1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	11. 07		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC (多) LG1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	7. 56		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		WC (多) LG2	ビ ニ ル 床 シ ー ト	6. 13		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃
		シャワー室L1, L2	ビ ニ ル 床 シ ー ト	10. 48		1/D	1/D		1/D		1/D	1/D				適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
	2 F	エレベーターロビーG1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	43. 00		1/D	1/D		1/D		1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		主催者控室G1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	9. 88		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		倉庫G8	ビ ニ ル 床 シ ー ト	18. 65													2/Y	2/Y		
		廊下G6	ビ ニ ル 床 シ ー ト	63. 64		1/D	1/D									適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		控室1 (大スタジオ楽屋1)	ビ ニ ル 床 シ ー ト	24. 89		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		控室2 (大スタジオ楽屋2)	ビ ニ ル 床 シ ー ト	23. 58		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		WC (M) SG2	ビ ニ ル 床 シ ー ト	8. 65		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		WC (W) SG2	ビ ニ ル 床 シ ー ト	6. 83		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
楽屋ラウンジL2		ビ ニ ル 床 シ ー ト	35. 38		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃	
廊下G7		ビ ニ ル 床 シ ー ト	63. 63		1/D	1/D									適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃	
大楽屋L1 (楽屋7)		ビ ニ ル 床 シ ー ト	64. 85		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D	1/D				適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃	
大楽屋L2 (楽屋5, 6)		ビ ニ ル 床 シ ー ト	64. 85		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D	1/D				適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃	
給湯室L2		ビ ニ ル 床 シ ー ト	7. 50		1/D	1/D				1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃	
廊下G8		ビ ニ ル 床 シ ー ト	66. 08		1/D	1/D									適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃	
WC (M) LG2		ビ ニ ル 床 シ ー ト	20. 19		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃	
WC (W) LG2		ビ ニ ル 床 シ ー ト	18. 08		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃	
WC (多) LG3		ビ ニ ル 床 シ ー ト	7. 20		2/D	2/D		1/D		2/D	2/D	2/D	2/D		適宜	2/Y	2/Y		部屋使用時に左記の仕様で清掃	
シャワー室L3, L4		ビ ニ ル 床 シ ー ト	10. 16		1/D	1/D		1/D		1/D	1/D				適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃	
倉庫		ビ ニ ル 床 シ ー ト	10. 51													2/Y	2/Y			
多目的室L2 (2F控室)		ビ ニ ル 床 シ ー ト	27. 81		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D					適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃	
中楽屋L3, L4 (楽屋8, 9)		ビ ニ ル 床 シ ー ト	37. 77		1/D	1/D	1/D	1/D		1/D	1/D				適宜	2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃	
3 F	エレベーターロビー2	ビ ニ ル 床 シ ー ト	55. 35		1/D	1/D		1/D		1/D					適宜	2/Y	2/Y			
	倉庫G7a, G7b, G7c, G7d	ビ ニ ル 床 シ ー ト	34. 77													2/Y	2/Y			
	倉庫G9	ビ ニ ル 床 シ ー ト	9. 89													2/Y	2/Y			
	廊下G9	ビ ニ ル 床 シ ー ト	98. 47		2/W	2/W									適宜	2/Y	2/Y			
	倉庫G10	ビ ニ ル 床 シ ー ト	18. 65													2/Y	2/Y			
B 1 F	地下ロビー	防 塵 塗 装	21. 44		2/W	2/W										2/Y	2/Y			

①日常清掃・定期清掃

		適用 1/D・・・日に1回実施 2/D・・・日に2回実施 1/W・・・週に1回実施 2/W・・・週に2回実施 3/W・・・週に3回実施【隔日実施】 2/Y・・・年に2回実施【半年実施】 6/Y・・・年に6回実施【隔月実施】 適時・・・適時実施	床材	面積 (㎡)	日 常 清 掃										定期清掃			備考		
					床面の掃除機がけ	床面の掃き掃除	床面の拭き掃除	机上・椅子の清拭と消毒	扉・手摺等の清拭と消毒	フロアーマットの清掃	ゴミと紙屑等の回収	洗面台・鏡等の清掃	ペーパー・石鹸の補充	衛生陶器の清掃	拾い掃き	見廻り清掃	床面の表面洗浄	床維持剤塗布	カーペット洗浄	日常清掃に関する備考
楽屋	B 1 F	廊下BG1	防 塵 塗 装	161.64		2/W	2/W				1/D	1/D	1/D	1/D			2/Y	2/Y		
		WC BG1	ビ ニ ル 床 シ ー ト	3.42		1/D	1/D				1/D	1/D	1/D	1/D			2/Y	2/Y		
		WC BG2	ビ ニ ル 床 シ ー ト	2.76		1/D	1/D										2/Y	2/Y		
		給湯BG1	防 塵 塗 装	5.74		1/D	1/D										2/Y	2/Y		
		機械室BG1	防 塵 塗 装	115.23																
		清掃具倉庫	P タ イ ル	16.90					1/D								2/Y	2/Y		
		清掃員控室	P タ イ ル	20.85					1/D								2/Y	2/Y		
	オイルポンプ室	防 塵 塗 装	21.13																	
		階段G6	ビ ニ ル 床 シ ー ト	41.03		1/D	1/D		1/D								2/Y	2/Y		部屋使用後に左記の仕様で清掃
		階段G7	ビ ニ ル 床 シ ー ト	66.60		2/W	2/W		2/W								2/Y	2/Y		
外部他	外周（駐輪場、バイク置き場を含む）									2/W				2/W	適宜				犬猫等の糞回収を含む	
	中庭									6/Y				6/Y	適宜					
	屋上緑化テラス1～3									6/Y				6/Y	適宜					
	駐車場（有料・関係者用）									2/W				2/W	適宜					
	堺市翁橋公園									2/W				2/W	適宜					
面積合計				17,839.77															外部他を除く	
清掃対象面積合計				13,143.89															外部他を除く	

②ガラス清掃面積表

方位	階数	建具符号	台数 (台)	建具寸法		内外面	実施面積 (㎡)	備考 (1枚/㎡)
				(W)	(H)			
	1	AW107	2	600	1,600		1.92	0.96
	1	AW108	1	1,200	2,700		3.24	
東	1	ACWF01	1	18,840	3,240		61.04	
	1	ACWF02	1	25,125	3,240		81.41	
	1	ACWF03	1	31,290	7,950		248.76	
	1	SSDG101	1	4,470	2,700		12.07	
	1	SSDG102	1	4,470	2,700		12.07	
	1	SSDL105	1	4,600	2,700		12.42	
	1	SSDL106	1	4,600	2,700		12.40	
南	1	AW101	6	600	2,615		9.42	1.57
西	1	AW102	1	600	2,615		1.57	
	1	AW103	2	600	2,615		3.14	1.57
	1	AW104	1	600	2,615		1.57	
	1	AW105	1	600	2,615		1.57	
	1	AW106	4	600	2,615		6.28	1.57
	1	SSDD107	1	1,800	2,400		4.32	
	1	SSDD108	1	1,800	2,400		4.32	
中庭	1	AW109	1	600	2,615		1.57	
	1	AW110	8	600	2,615		12.56	1.57
	1	ACW101	1	5,700	2,700		15.39	
	1	ACW102	1	5,700	4,200		23.94	
	1	ACW103	1	2,250	2,700		6.08	
北	2	AW206	2	600	4,350		5.22	2.61
	2	AW207	3	600	1,500		2.70	0.90
	2	SSDL204	1	330	2,400		0.79	
	2	SSDL205	1	300	2,400		0.72	
	2	ACW203	1	1,100	11,350		12.49	
東	2	ACWF04	1	52,310	11,700		612.03	
	2	SSDG201	1	1,270	2,400		3.05	
	2	SSDG202	1	1,270	2,400		3.05	
南	2	ACW201	1	3,990	2,900		11.57	
	2	ACW202	1	21,200	1,500		31.80	
西	2	AW201	1	600	2,615		1.57	
	2	AW202	6	600	2,615		9.42	1.57
	2	AW203	1	600	2,615		1.57	
	2	AW204	1	600	2,615		1.57	
	2	AW205	1	600	2,615		1.57	

方位	階数	建具符号	台数 (台)	建具寸法		内外面	実施面積 (㎡)	備考 (1枚/㎡)
				(W)	(H)			
中庭	2	AW208	2	600	2,615		3.14	1.57
	2	AW209	1	600	2,615		1.57	
	2	AW210	2	600	2,615		3.14	1.57
	2	AW211	2	600	2,615		3.14	1.57
	2	ACW204	1	5,700	2,700		15.39	
	2	ACW205	1	5,700	3,250		18.53	
北	3	AW302	2	600	1,500		1.80	0.90
	3	SSDL301	1	330	2,400		0.79	
	3	SSDL302	1	330	2,400		0.79	
東	3	ACW301	1	6,570	2,200		14.45	
	3	ACW302	1	1,200	5,300		6.36	
	3	AW303	1	3,600	900		3.24	
	3	ACWF05	1	23,600	3,950		93.22	
西	3	AW301	1	2,550	2,400		6.12	
中庭	3	AW304	1	2,000	2,700		5.40	
	3	AW305	2	600	1,800		2.16	1.08
	3	AW306	1	2,350	3,000		7.05	
北	4	AW402	2	600	1,500		1.80	0.90
	4	SSDL402	1	330	2,400		0.79	
	4	SSDL403	1	330	2,400		0.79	
東	4	AW401	6	6,425	1,000		38.58	6.43
	4	ACW401	1	5,350	2,300		12.31	
東	5	AW501	1	3,900	2,000		7.80	
	5	ACW501	1	48,485	750		36.36	
北	6	ACW601	1	6,120	1,400		8.57	
南	6	ACW601	1	6,120	1,400		8.57	
レ	1	ACW104	1	10,500	1,000		10.50	
	1	ACW105	1	12,580	1,000		12.58	扉付
合 計							1561.07	

※レ：レストラン棟

③その他清掃を必要とする場所

清掃場所	数量等	清掃頻度
喫煙所の灰皿	4 か所	適宜
空中歩廊、外階段	ゴミと紙屑等の回収、拾い掃き	週 2 回
水盤	ゴミと紙屑等の回収	月 1 回
1 階中庭雨水桝	1 式（中庭は 1 か所）	月 1 回
1 階靴拭きマット下部排水目皿	1 か所	月 1 回
雨水ドレン	計 4 3 か所（うち、空中歩廊部分 2 6 か所）	月 1 回
地下 1 階外壁排水溝、排水目皿	1 式	年 1 回
空気清浄機、除湿器（フィルター清掃、給水、その他手入れ）	大ホール楽屋エリア12台（うち、1台除湿器） 小ホール楽屋エリア4台 大スタジオ楽屋エリア2台 事務室エリア1台	月 1 回
文化交流室ABCの壁面	黒ズミ等の汚れを拭き取る	3 か月に 1 回程度